





▶ Audi Q7 TFSIe

ab 2019

Hochvolt-Bauteil
bei Rechtslenker seitenverkehrt



TFSIe



Legende

	Airbag		Überrollschutz		Kraftstofftank		Trennstelle für Hochvolt
	Gas-generator		Gasdruckdämpfer		Hochvolt-batterie		Fußgänger-schutz-system
	Gurtstraffer		Steuergerät		Hochvolt-leitung/-komponente		
	Karosseriever-stärkung		12V-Batterie		Sicherung für Hoch-volt		





▶ Audi Q7 TFSIe


ab 2019

Erkennungsmerkmale

Der Q7 TFSIe kann über die der Ladeanschluss und den Schriftzug TFSIe identifiziert werden.




Schriftzüge sind abwählbar



Fahrzeug immobilisieren

Feststellbremse betätigen



Zündung ausschalten

START-ENGINE-STOP Taste drücken, **ohne** das Bremspedal zu betätigen.



Achtung: Bei Drücken der START-ENGINE-STOP Taste und gleichzeitigem Betätigen des Bremspedals kann der Motor starten!



▶ Audi Q7 TFSIe





ab 2019

HV-Deaktivierung

Möglichkeit 1 – Motorraum zugänglich



Die Rettungstrennstelle befindet sich im Motorraum, in Fahrtrichtung links unter einer Abdeckung.

1. Verriegelung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen (A), Abdeckung öffnen (B)
2. Rettungstrennstelle lokalisieren
3. Rote Lasche an der Rettungstrennstelle herausziehen
4. Schwarzen Stecker herausziehen, dabei rote Lasche gedrückt halten



Möglichkeit 2 – Sicherung im Kofferraum

1. Abdeckung des Sicherungskastens entfernen
2. Sicherung lokalisieren
3. Sicherung herausziehen








▶ Audi Q7 TFSIe

ab 2019

12 V Batterie Zugang

Die 12V Batterie befindet sich im Fußraum auf der rechten Fahrzeugseite unter einer Abdeckung und dem darüber liegenden Teppich.



Ladekabel trennen

An der Ladesäule angeschlossenes Fahrzeug:

1. Fahrzeug entriegeln über Funkschlüssel
2. Das Ladekabel vom Fahrzeug trennen

Ggf. weitere Schritte dieses Rettungsdatenblattes

