





Audi Q8 / SQ8 / RSQ8

SUV, fra 2023

5-dørs, 5 seter



48 V LI-ION
(ekstrautstyr)



	Kollisjonspute		Gassgenerator		Beltestrammere		SRS-styreenhet		Aktiv fotgjengerbeskyttelse
	Gasstrykkfjær / forspent fjær		Høyfaste områder		Område som krever særlig oppmerksomhet		Lavvoltbatteri		Drivstofftank, bensin eller diesel



Audi Q8 / SQ8 / RSQ8

SUV, fra 2023

5-dørs, 5 seter

1. Identifisering/gjenkjenning

Logo
Audi Q8 / SQ8 / RSQ8



Q8
Logo
(kan velges bort)


2. Fiksering/stabilisering/løfting

Sikre at bilen ikke kan bevege seg

Trykk på parkeringstasten P og aktiver parkeringsbremsen.



Løftepunkter




Egnede løftepunkter

3. Eliminere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen



Trykk på tasten Start Engine Stop i midtkonsollen uten å trå inn bremsepedalen.



Fjernkontrollnøkkelen, nøkkelkortet og/eller smarttelefonappen skal helst være mer enn 5 meter unna bilen.


Koble fra 12-voltsbatteriet



I fotrommet på høyre side av bilen



1. Fjern / løft opp gulvmatter og teppe.



2. Løft batteridekslet.



3. Koble først minuspolen (-) og deretter plusspolen (+) fra batteriet for bilens ledningsnett.



Audi Q8 / SQ8 / RSQ8


SUV, fra 2023

5-dørs, 5 seter






Koble fra 48-voltsbatteriet

Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, deaktiveres bilens 48-volts ledningsnett automatisk etter at utløsning av kollisjonsputen(e) er registrert.


I alle andre tilfeller kan bilens 48-volts ledningsnett deaktiveres på følgende måte:



1. Ta ut bagasjeromsgulvet
2. Ta ut reservehjulet / bilens verktøy (avhengig av variant)
3. Ta ut de fire stiftene med en skrutrekker, og ta av dekslet på det 48-volts litium-ionbatteriet
4. Trekk ut kommunikasjonspluggen
5. Ta av polhetten
6. Løsne skruforbindelsen på minuspolen (brun/lilla ledning)



4. Tilgang til personene i bilen



Glasstyper:

- 1 Flerlags sikkerhetsglass
- 2 Ettlags sikkerhetsglass
- 3 Eventuelt flerlags sikkerhetsglass i sidevindue

5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer



Bensin eller diesel
maks. 90 liter



12 V




48 V
litium-ion

6. Ved brann



Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk egnet verneutstyr!





Audi Q8 / SQ8 / RSQ8

SUV, fra 2023

5-dørs, 5 seter


7. Under vann

La vannet renne ut og koble fra batteriet/batteriene etter berging (se kapittel 3). Bruk egnet verneutstyr!

8. Tauing/transport/lagring



Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket! Bruk egnet verneutstyr!



9. Viktig tilleggsinformasjon

Du finner mer informasjon i Audis håndbok for redningstjenesten på www.audi.com/rescue

10. Betydningen til piktogrammene

Brannfarlig	Etsende, irriterer huden	Kronisk helsefare	Miljøfare	Kjøretøy som går på bensin	Kjøretøy som går på diesel	Slukk med vann	Fjern smartnøkkel
Lås opp bagasjerom							