GENTEX
CORPORATION

Table of Contents

Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) der Funkanlagen-Richtlinie 2
Déclaration de conformité (DdC) à la Directive sur les équipements radioélectriques 3
Verklaring van overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) voor richtlijn betreffende radioapparatuur 4
Декларация за съответствие съгласно Директивата за радиосъоръженията 5
Radio Equipment Directive Declaration of Conformity (DoC) 6
Raadioseadme vastavusdeklaratsioon 7
Radiolaitteita koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) 8
Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού 9
Dichiarazione di conformità (DICO) ai sensi della Direttiva sulle apparecchiature radio 10
Izjava o sukladnosti s Direktivom o radijskoj opremi (Isprava o sukladnosti) 11
Atbilstības deklarācija, kas apliecina atbilstību direktīvai par radioiekārtām 12
Atitikties deklaracija (AD) pagal Radijo įrangos direktyvą 13
Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych 14
Declaração de Conformidade (DC) relativamente à Diretiva sobre Equipamentos de Rádio 15
Declarație de conformitate (DdC) potrivit Directivei privind echipamentele radio 16
Radioutrustningsdirektivet Försäkran om överensstämmelse 17
Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach (DoC) 18
Izjava o skladnosti (IOS) z direktivo o radijski opremi 19
Declaración de conformidad (DC) con la Directiva sobre equipos radioeléctricos 20
Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních (DoC) 21
Rádióberendezésekről szóló irányelv Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) 22
Samræmisyfirlýsing fyrir tilskipun um þráðlausan fjarskiptabúnað 23
Radyo Ekipmanı Direktifi Uygunluk Beyanı (DoC) 24
Декларација о усклађености са Директивом о радио опреми (ДоЦ) 25
Deklarata e konformitetit (DK) e direktivës për pajisjet radio 26
Декларација за усогласеност (ДУ) со Директива за радио опрема 27
Izjava o usklađenosti s Direktivom o radio opremi 28

600 N. CENTENNIAL STREET, ZEELAND, MI 49464
616.772.1800 | GENTEX.COM | GENTEXTECH.COM

GENTEX
CORPORATION

Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) der Funkanlagen-Richtlinie

Eindeutige Identifizierung dieser DoC: ADHL5D
1 - German - DE

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

Produktname:	Universal-Garagentoröffner
Handelsname:	HomeLink®
Modell:	ADHL5D

auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.
Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:

Gesundheitsschutz und Sicherheit (Art. 3 Abs. 1 (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMV (Art. 3 Abs. 1 (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (Art. 3 Abs. 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
HF-Exposition gegenüber EM-Feldern	EN 50663:2017
Beschränkung der Geltungsdauer (falls vorhanden):	Keine

Zertifikatsnummer, ATCB025439 Issue 2, ausgestellt von der American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Déclaration de conformité (DdC) à la Directive sur les équipements radioélectriques

Identifiant unique de la présente DdC : ADHL5D

2 – France - FR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Déclare sous sa responsabilité exclusive que le produit :

Nom du produit :	Ouvre-porte de garage universel
Appellation commerciale :	HomeLink®
Modèle :	ADHL5D

Auquel fait référence la présente déclaration est conforme aux exigences essentielles et autres exigences pertinentes de la directive sur les équipements radioélectriques (2014/53/UE).

Le produit est conforme aux normes suivantes et/ou autres documents normatifs :

Santé et Sécurité (Art. 3(1) (a)) :	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
CEM (Art. 3(1) b)) :	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectre (Art. 3(2)) :	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Exposition RF aux champs EM :	EN 50663:2017
Date limite de validité (le cas échéant)) :	Aucune

Numéro de certificat, ATCB025439 Issue 2, émis par American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Verklaring van overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) voor richtlijn betreffende radioapparatuur

Unieke identificatie voor deze DoC: ADHL5D

3 – Dutch - NL

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Wij verklaren geheel onder onze verantwoordelijkheid dat het product:

Productnaam:	Universele garagedeuropener
Handelsnaam:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere toepasselijke vereisten van de richtlijn betreffende radioapparatuur (2014/53/EU).

Het product is in overeenstemming met de volgende normen en/of andere normatieve documenten:

Gezondheid en veiligheid (Art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (Art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-blootstelling aan EM-velden	EN 50663:2017
Beperking van geldigheid (indien van toepassing):	Geen

Certificaatnummer, ATCB025439 Issue 2, uitgegeven door American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Декларация за съответствие съгласно Директивата за радиосъоръженията

Уникална идентификация на настоящата Декларация за съответствие: ADHL5D

4 – Bulgarian - BG

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Декларираме на наша еднолична отговорност, че продуктът:

Име на продукта:	Универсално устройство за отваряне на гаражна врата
Търговско наименование:	HomeLink®
Модел:	ADHL5D

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със съществените изисквания и други свързани изисквания на Директивата за радиосъоръженията (2014/53/EU).

Продуктът е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи:

Здраве и безопасност (Чл. 3(1) (а)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Чл. 3(1) (б)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Спектър (Чл. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
РЧ експозиция на ЕМ полета	EN 50663:2017
Ограничение на валидността (ако има такава):	Няма

Номер на сертификат ATCB025439 Issue 2, издаден от American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Radio Equipment Directive Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: ADHL5D

5 – English - EN

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Declare under our sole responsibility that the product:

Product Name:	Universal Garage Door Opener
Trade Name:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Health & Safety (Art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (Art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF Exposure to EM Fields	EN 50663:2017
Limitation of validity (if any):	None

Certificate number, ATCB025439 Issue 2, issued by American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Raadioseadme vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsiooni kordumatu identimisteave: ADHL5D

6 – Estonian - ET

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Kinnitame ainuisikulise vastutusega, et toode

Toote nimetus:	universaalne garaažiukse avaja
Kaubanimi:	HomeLink®
Mudel:	ADHL5D

on kooskõlas raadioseadmete direktiivi (2014/53/EL) põhinõuete ja muude asjakohaste nõuetega.

Toode on kooskõlas järgmiste standardite ja/või muude normdokumentidega:

tervise- ja ohutusnõuded (artikli 3 lõige 1 punkt a):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
elektromagnetiline ühilduvus (artikli 3 lõige 1 punkt b):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
spekter (artikli 3 lõige 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
kokkupuude raadiosageduslike elektromagnetväljadega	EN 50663:2017
Kehtivuspiirang (kui on):	puudub

Sertifikaadi number, ATCB025439 Issue 2, väljastanud American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Radiolaitteita koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)

Tämän DoC:n yksilöllinen tunnus: ADHL5D

7 – Finnish - FI

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, USA
Attn: EMC Lab

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote:

Tuotteen nimi:	Autotallien yleisavaaja
Tuotenimi:	HomeLink®
Malli:	ADHL5D

johon tämä ilmoitus liittyy, on radiolaitteita koskevan direktiivin (2014/53/EU) oleellisten ja keskeisten vaatimusten ja muiden asianmukaisten vaatimusten mukainen.

Tuote on seuraavien standardien ja/tai muiden ohjeellisten asiakirjojen vaatimusten mukainen.

Työturvallisuus (kohta 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (kohta 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Asteikko (kohta 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-altistuminen EM-kentille	EN 50663:2017
Voimassaoloaika (jos sellainen on):	Ei ole

Todistuksen numero, ATCB025439 Issue 2, myöntänyt American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού

Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Όνομα προϊόντος:	Κλειδί πόρτας γκαράζ γενικής χρήσης
Εμπορική ονομασία:	HomeLink®
Μοντέλο:	ADHL5D

Η παρούσα δήλωση αφορά ένα μοντέλο που είναι σύμφωνο με τις ουσιώδες απαιτήσεις και άλλες σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού (2014/53/ΕΕ).

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα και άλλα κανονιστικά έγγραφα:

Υγεία και ασφάλεια [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α)]:	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β]:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Φάσμα (άρθρο 3, παράγραφος 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων	EN 50663:2017
Περιορισμός ισχύος (εάν υπάρχει):	Κανένας

Ο αριθμός πιστοποιητικού ATCB025439 Issue 2, έχει εκδοθεί από τον American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Dichiarazione di conformità (DICO) ai sensi della Direttiva sulle apparecchiature radio

Identificazione univoca della presente DICO: ADHL5D

9 – Italian - IT

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, USA
Attn: EMC Lab

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

Nome del prodotto:	Apriporta universale per garage
Nome commerciale:	HomeLink®
Modello:	ADHL5D

oggetto della presente dichiarazione è conforme ai requisiti fondamentali nonché agli altri requisiti pertinenti sanciti dalla Direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE).

Il prodotto è conforme ai seguenti standard e/o ulteriori documenti normativi:

Salute e Sicurezza (art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spettro (art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Esposizione a campi EM a RF	EN 50663:2017
Limite di validità (se del caso):	Nessuno

Certificato numero, ATCB025439 Issue 2, rilasciato dall'Ente di American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Izjava o sukladnosti s Direktivom o radijskoj opremi (Isprava o sukladnosti)

Jedinstvena identifikacija ove isprave o sukladnosti: ADHL5D

10 – Croatian - HR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Izjavljuje s punom odgovornošću da je proizvod:

Naziv proizvoda:	Univerzalni daljinski upravljač za garažna vrata
Trgovački naziv:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

Na koji se ova izjava odnosi u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim zahtjevima Direktive o radijskoj opremi (2014/53/EU).

Proizvod je u skladu sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima:

Zdravlje i sigurnost (članak 3. stavak 1. točka (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
Elektromagnetska kompatibilnost (članak 3. stavak 1. točka (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektar (članak 3. stavak 2.):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Radiofrekvencijska izloženost elektromagnetskim poljima	EN 50663:2017
Ograničenje valjanosti (ako postoji):	Nema

Broj certifikata, ATCB025439 Issue 2, izdatog od strane American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Atbilstības deklarācija, kas apliecina atbilstību direktīvai par radioiekārtām

Šīs atbilstības deklarācijas unikālais identifikācijas numurs: ADHL5D

11 – Latvian - LV

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

vienīgi uz savu atbildību deklarē, ka izstrādājums:

Izstrādājuma nosaukums:	universālais garāžas durvju atvērējs
Tirdzniecības nosaukums:	HomeLink®
Modelis:	ADHL5D

uz ko šī deklarācija attiecas, atbilst pamatprasībām un citām piemērojamajām prasībām, kas izklāstītas direktīvā par radioiekārtām (2014/53/ES).

Izstrādājums atbilst šiem standartiem un/vai citiem normatīvajiem dokumentiem:

Veselība un drošība (3. panta 1. punkta a) apakšpunkts):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMS (3. panta 1. punkta b) apakšpunkts):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrs (3. panta 2. punkts):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Radiofrekvences iedarbība elektromagnētiskajos laukos	EN 50663:2017
Derīguma termiņš (ja piemērojams):	nav

Sertifikāta numurs: ATCB025439 Issue 2, izdevums; izsniedzējs: American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Atitikties deklaracija (AD) pagal Radijo įrangos direktyvą

Šios AD unikali identifikacija: ADHL5D

12 – Lithuanian - LT

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, USA
Attn: EMC Lab

Prisiimdami atsakomybę pareiškiame, kad gaminys:

Gaminio pavadinimas:	Universalusis garažo durų atidarytuvas
Prekinis pavadinimas:	HomeLink®
Modelis:	ADHL5D

Gaminys, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka esminius Radijo įrangos direktyvos (2014/53/ES) reikalavimus ir kitus susijusius reikalavimus.

Gaminys atitinka šiuos standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus:

Sveikata ir sauga (3 str. 1 dalies a punktas):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMS (3 str. 1 dalies b punktas):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektras (3 str. 2 dalis):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Radijo dažnių poveikis elektromagnetiniams laukams	EN 50663:2017
Galiojimo apribojimas (jeigu yra):	Nėra

Sertifikato numeris – ATCB025439 Issue 2, išduotas American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny niniejszej Deklaracji zgodności: ADHL5D

13 – Polish – PL

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Nazwa wyrobu:	Uniwersalny system otwierania drzwi garażowych
Nazwa handlowa:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

Którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi oraz pozostałymi stosownymi wymogami Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Wyrób jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:

Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 3 ust. 1 lit. a):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
Kompatybilność elektromagnetyczna (art. 3 ust. 1 lit. b):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Widmo (art. 3 ust. 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Ekspozycja na pola elektromagnetycze częstotliwości radiowych	EN 50663:2017
Ograniczenie obowiązywania (jeśli dotyczy):	Brak

Numer świadectwa, ATCB025439 Issue 2, wystawił American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Declaração de Conformidade (DC) relativamente à Diretiva sobre Equipamentos de Rádio

Identificação única desta DC: ADHL5D

14 – Portuguese - PT

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Declaram sob sua exclusiva responsabilidade que o produto:

Nome do Produto:	Comando Universal de Abertura de Garagem
Nome Comercial:	HomeLink®
Modelo:	ADHL5D

Ao qual se refere esta declaração se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Diretiva sobre Equipamentos de Rádio (2014/53/EU).

O produto está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros instrumentos normativos:

Saúde e Segurança (Art.º 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Art.º 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Espectro (Art.º 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Exposição a Campos Eletromagnéticos de Radio-frequências	EN 50663:2017
Limitação da validade (caso aplicável):	Nenhuma

Certificado número, ATCB025439 Issue 2, emitido pelo American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Declarație de conformitate (DdC) potrivit Directivei privind echipamentele radio

Identificatorul unic al prezentei DdC: ADHL5D

15 – Romanian - RO

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC lab

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Denumirea produsului:	Deschizător universal de uși de garaj
Denumire comercială:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

La care se referă această declarație respectă cerințele esențiale și alte cerințe relevante din Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE). Produsul respectă următoarele standarde și/sau alte acte normative:

Sănătate și siguranță (Art. 3 alin. (1) lit. (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
CEM (Art. 3 alin. (1) lit. (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectru (Art. 3 alin. (2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Expunerea FR la câmpurile EM	EN 50663:2017
Limitarea valabilității (dacă este cazul):	Niciuna

Numărul certificatului: ATCB025439 Issue 2, emis de American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Radioutrustningsdirektivet Försäkran om överensstämmelse

Unik identifiering av denna DoC: ADHL5D

16 – Swedish - SV

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Försäkrar på eget ansvar att produkten:

Produktnamn:	Universal garageportöppnare
Handelsnamn:	HomeLink®
Modell:	ADHL5D

Som denna försäkran avser är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta krav i radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU).
Produkten är i överensstämmelse med följande standarder och/eller andra normativa dokument:

Hälsa (Art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (Art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-exponering för EM-fält:	EN 50663:2017
Begränsning av giltighet (om någon):	Ingen

Certifikatnummer, ATCB025439 Issue 2, American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach (DoC)

Jedinečná identifikácia tohto DoC: ADHL5D
17 – Slovak - SK

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:

Názov výrobku:	Univerzálny otvárač garážových dverí
Názov triedy:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami smernice o rádiovom zariadení (2014/53/EÚ).

Výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi:

Zdravie a bezpečnosť (čl. 3 ods. 1 písm. a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (čl. 3 ods. 1 písm. b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (čl. 3 ods. 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Vystavenie RF energie EM poliam	EN 50663:2017
Obmedzenie platnosti (ak nejaké bude):	žiadne

Číslo osvedčenia, ATCB025439 Issue 2, vydané American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Izjava o skladnosti (IOS) z direktivo o radijski opremi

Edinstvena oznaka te IOS: ADHL5D

18 – Slovenian - SL

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek:

Ime izdelka:	Univerzalni daljinec za garažna vrata
Trgovsko ime:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

na katerega se nanaša ta izjava, skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi zahtevami Direktive o radijski opremi (2014/53/EU).

Izdelek je skladen z naslednjimi standardi in/ali drugimi normativnimi dokumenti:

Zdravje in varnost (čl. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (čl. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spekter (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-izpostavljenost EM-poljem	EN 50663:2017
Omejitev veljavnosti (če obstaja):	Brez

Številka certifikata, ATCB025439 Issue 2, izdanega s strani American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Declaración de conformidad (DC) con la Directiva sobre equipos radioeléctricos

Identificación exclusiva de la presente DC: ADHL5D

19 – Spanish - ES

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, Michigan 49464 USA
Attn: EMC Lab

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Nombre del producto:	Motor universal de apertura de puertas de garaje
Nombre comercial:	HomeLink®
Modelo:	ADHL5D

al que se refiere la presente declaración, con los requisitos esenciales y otros requisitos pertinentes dispuestos en la Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE). El producto se ajusta a las siguientes normas u otros documentos normativos:

Salud y seguridad (letra a, apartado 1, art. 3):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
CEM (letra b, apartado 1, art. 3):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Espectro (apartado 2, art. 3):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Exposición de radiofrecuencias a campos electromagnéticos:	EN 50663:2017
Condiciones de validez (en su caso):	Ninguna

American Certification Body (1588) ha expedido el certificado número ATCB025439 Issue 2.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních (DoC)

Jedinečné identifikační údaje tohoto prohlášení: ADHL5D

20 - Czech - CS

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobek:

Název výrobku:	Univerzální zařízení pro otvírání garážových vrat
Obchodní název:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými požadavky směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU).

Výrobek je v souladu s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty:

Zdraví & bezpečnost (čl. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (čl. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Expozice RF EM polím	EN 50663:2017
Omezení platnosti (pokud existuje):	žádné

Číslo certifikátu, ATCB025439 Issue 2, vydán American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Rádióberendezésekről szóló irányelv Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

A jelen megfelelőségi nyilatkozat egyedi azonosítója: ADHL5D
21 - Hungarian - HU

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi termék:

Termék neve: Univerzális garázsajtónyitó
Kereskedelmi név: HomeLink®
Modell: ADHL5D

A jelen nyilatkozat tárgya megfelel a Rádióberendezésekre vonatkozó irányelv (2014/53/EU) alapvető követelményei és egyéb vonatkozó követelmények tekintetében.

A termék megfelel az alábbi szabványoknak és/vagy más normatív dokumentumoknak:

Egészség és biztonság (3. cikk (1) bekezdés a) pont):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (3. cikk (1) bekezdés b) pont):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (3. cikk (2) bekezdés):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Elektromágneses mezőknek való rádiófrekvenciás kitettség:	EN 50663:2017
Érvényesség korlátozása (ha van):	Nincs

Tanúsítványszám: ATCB025439 Issue 2, kiadta az American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Samræmisyfirlýsing fyrir tilskipun um þráðlausan fjarskiptabúnað

Einkvæmt auðkenni fyrir þessa samræmisyfirlýsingu: ADHL5D
22 – Icelandic - IS

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Lýsa því yfir alfarið á eigin ábyrgð að varan:

Vöruheiti:	Alhliða bílskúrshurðaopnari
Viðskiptaheiti:	HomeLink®
Gerð:	ADHL5D

Það sem þessi yfirlýsing varðar er í samræmi við grunnkröfur og aðrar viðkomandi kröfur í tengslum við tilskipun um þráðlausan fjarskiptabúnað (2014/53/ESB).

Þessi vara samræmist eftirfarandi kröfum og/eða öðrum stöðluðum skjölum:

Heilbrigði og öryggi (gr. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (gr. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Róf (gr. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Útvarpsbylgjuútsetning frá rafsegulsviði:	EN 50663:2017
Takmarkanir á áreiðanleika (ef við á):	Nincs

Tilvísunarnúmer vottorðs ATCB025439 Issue 2, útgefið af American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Radyo Ekipmanı Direktifi Uygunluk Beyanı (DoC)

Bu DoC'nin benzersiz kimliği: ADHL5D

23 - Turkish - TR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Sorumluluğumuzun tamamı altında olan ürünün:

Ürün adı:	Evrensel Garaj Kapısı Açacağı
Ticari unvan:	HomeLink®
Modeli:	ADHL5D

Bu bildirimin ilgili olduğu, Radyo Ekipmanı Direktifinin (2014/53 / EU) temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur..
Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:

Sağlık ve Güvenlik (Madde 3 (1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Madde 3 (1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (Madde 3 (2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
EM Alanlarında RF Maruz Kalışı	EN 50663:2017
Geçerliliğin sınırlandırılması (varsa):	Yok

American Certification Body tarafından verilen sertifika numarası, ATCB025439 Issue 2, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Декларација о усклађености са Директивом о радио опреми (ДоЦ)

Јединствена идентификација овог ДоЦ-а: ADHL5D
24 – Serbian – SR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Изјављујемо на своју искључиву одговорност да је производ:

Назив производа:	Универзални отварач врата гараже
Трговачко име:	HomeLink®
Модел:	ADHL5D

на који се ова изјава односи је у складу са основним захтевима и другим релевантним захтевима Директиве о радио опреми (2014/53/ЕУ).

Производ је у складу са следећим стандардима и/или другим нормативним документима:

Здравље и безбедност (чл. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
ЕМЦ (чл. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Спектрум (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Изложеност РФ ЕМ пољима:	EN 50663:2017
Ограничење важења (ако постоји):	Ниједно

Број сертификата, ATCB025439 Issue 2, American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Deklarata e konformitetit (DK) e direktivës për pajisjet radio

Numri unik i identifikimit të kësaj DK-je: ADHL5D
25 – Albanian - SQ

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të plotë që produkti:

Emri i produktit:	Hapëse universale për dyer garazhesh
Emri tregtar:	HomeLink®
Modeli:	ADHL5D

me të cilin lidhet kjo deklaratë, është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe kërkesat e tjera përkatëse të direktivës për pajisjet radio (2014/53/BE).

Produkti është në përputhje me standardet e mëposhtme dhe/ose dokumentet e tjera normative:

Shëndeti dhe siguria (Neni 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Neni 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektri (Neni 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Ekspozimi i RF-ve ndaj fushave EM:	EN 50663:2017
Kufizime të vlefshmërisë (nëse ka):	Asnjë

Numri i certifikatës, ATCB025439 Issue 2, i lëshuar nga American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Декларација за усогласеност (ДУ) со Директива за радио опрема

Единствен идентификатор за оваа ДУ: ADHL5D

26 – Macedonian - MK

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Изјавуваме со наша единствена одговорност дека производот:

Име на производот:	Универзален отворач на врата за гаража
Трговско име:	HomeLink®
Модел:	ADHL5D

На кој се однесува оваа декларација е во согласност со основните барања и другите релевантни барања на Директивата за радио опрема (2014/53/EU).

Производот е во согласност со следните стандарди и/или други нормативни документи:

Здравје и безбедност (чл. 3(1) (а)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (чл. 3(1) (б)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (чл. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Радиофреквенциска изложеност на електромагнетни полиња:	EN 50663:2017
Ограничување на важењето (доколку постои):	Нема

Број на сертификат, ATCB025439 Issue 2, издаден од American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Izjava o usklađenosti s Direktivom o radio opremi

Jedinstvena identifikacija ove Izjave: ADHL5D

27 – Bosnian - BS

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Izjavljujemo na našu isključivu odgovornost da je proizvod:

Naziv proizvoda:	Univerzalni otvarač garažnih vrata
Trgovačko ime:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

Na koji se ova izjava odnosi u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim zahtjevima Direktive o radio opremi (2014/53/EU).

Proizvod je usklađen sa sljedećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima:

Zdravlje i sigurnost (čl. 3(1)(a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (čl. 3(1)(b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Izloženost RF EM poljima:	EN 50663:2017
Ograničenje valjanosti (ako postoji):	Nema

Broj certifikata, ATCB025439 Issue 2, American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Table of Contents

Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) der Funkanlagen-Richtlinie 2
Déclaration de conformité (DdC) à la Directive sur les équipements radioélectriques 3
Verklaring van overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) voor richtlijn betreffende radioapparatuur 4
Декларация за съответствие съгласно Директивата за радиосъоръженията 5
Radio Equipment Directive Declaration of Conformity (DoC) 6
Raadioseadme vastavusdeklaratsioon 7
Radiolaitteita koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) 8
Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού 9
Dichiarazione di conformità (DICO) ai sensi della Direttiva sulle apparecchiature radio 10
Izjava o sukladnosti s Direktivom o radijskoj opremi (Isprava o sukladnosti) 11
Atbilstības deklarācija, kas apliecina atbilstību direktīvai par radioiekārtām 12
Atitikties deklaracija (AD) pagal Radijo įrangos direktyvą 13
Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych 14
Declaração de Conformidade (DC) relativamente à Diretiva sobre Equipamentos de Rádio 15
Declarație de conformitate (DdC) potrivit Directivei privind echipamentele radio 16
Radioutrustningsdirektivet Försäkran om överensstämmelse 17
Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach (DoC) 18
Izjava o skladnosti (IOS) z direktivo o radijski opremi 19
Declaración de conformidad (DC) con la Directiva sobre equipos radioeléctricos 20
Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních (DoC) 21
Rádióberendezésekről szóló irányelv Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) 22
Samræmisyfirlýsing fyrir tilskipun um þráðlausan fjarskiptabúnað 23
Radyo Ekipmanı Direktifi Uygunluk Beyanı (DoC) 24
Декларација о усклађености са Директивом о радио опреми (ДоЦ) 25
Deklarata e konformitetit (DK) e direktivës për pajisjet radio 26
Декларација за усогласеност (ДУ) со Директива за радио опрема 27
Izjava o usklađenosti s Direktivom o radio opremi 28

600 N. CENTENNIAL STREET, ZEELAND, MI 49464
616.772.1800 | GENTEX.COM | GENTEXTECH.COM

GENTEX
CORPORATION

Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) der Funkanlagen-Richtlinie

Eindeutige Identifizierung dieser DoC: ADHL5D
1 - German - DE

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

Produktname:	Universal-Garagentoröffner
Handelsname:	HomeLink®
Modell:	ADHL5D

auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.
Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:

Gesundheitsschutz und Sicherheit (Art. 3 Abs. 1 (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMV (Art. 3 Abs. 1 (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (Art. 3 Abs. 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
HF-Exposition gegenüber EM-Feldern	EN 50663:2017
Beschränkung der Geltungsdauer (falls vorhanden):	Keine

Zertifikatsnummer, ATCB025439 Issue 2, ausgestellt von der American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Déclaration de conformité (DdC) à la Directive sur les équipements radioélectriques

Identifiant unique de la présente DdC : ADHL5D

2 – France - FR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Déclare sous sa responsabilité exclusive que le produit :

Nom du produit :	Ouvre-porte de garage universel
Appellation commerciale :	HomeLink®
Modèle :	ADHL5D

Auquel fait référence la présente déclaration est conforme aux exigences essentielles et autres exigences pertinentes de la directive sur les équipements radioélectriques (2014/53/UE).

Le produit est conforme aux normes suivantes et/ou autres documents normatifs :

Santé et Sécurité (Art. 3(1) (a)) :	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
CEM (Art. 3(1) b)) :	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectre (Art. 3(2)) :	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Exposition RF aux champs EM :	EN 50663:2017
Date limite de validité (le cas échéant)) :	Aucune

Numéro de certificat, ATCB025439 Issue 2, émis par American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Verklaring van overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) voor richtlijn betreffende radioapparatuur

Unieke identificatie voor deze DoC: ADHL5D

3 – Dutch - NL

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Wij verklaren geheel onder onze verantwoordelijkheid dat het product:

Productnaam:	Universele garagedeuropener
Handelsnaam:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere toepasselijke vereisten van de richtlijn betreffende radioapparatuur (2014/53/EU).

Het product is in overeenstemming met de volgende normen en/of andere normatieve documenten:

Gezondheid en veiligheid (Art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (Art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-blootstelling aan EM-velden	EN 50663:2017
Beperking van geldigheid (indien van toepassing):	Geen

Certificaatnummer, ATCB025439 Issue 2, uitgegeven door American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Декларация за съответствие съгласно Директивата за радиосъоръженията

Уникална идентификация на настоящата Декларация за съответствие: ADHL5D

4 – Bulgarian - BG

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Декларираме на наша еднолична отговорност, че продуктът:

Име на продукта:	Универсално устройство за отваряне на гаражна врата
Търговско наименование:	HomeLink®
Модел:	ADHL5D

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със съществените изисквания и други свързани изисквания на Директивата за радиосъоръженията (2014/53/EU).

Продуктът е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи:

Здраве и безопасност (Чл. 3(1) (а)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Чл. 3(1) (б)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Спектър (Чл. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
РЧ експозиция на ЕМ полета	EN 50663:2017
Ограничение на валидността (ако има такава):	Няма

Номер на сертификат ATCB025439 Issue 2, издаден от American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Radio Equipment Directive Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: ADHL5D

5 – English - EN

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Declare under our sole responsibility that the product:

Product Name:	Universal Garage Door Opener
Trade Name:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Health & Safety (Art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (Art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF Exposure to EM Fields	EN 50663:2017
Limitation of validity (if any):	None

Certificate number, ATCB025439 Issue 2, issued by American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Raadioseadme vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsiooni kordumatu identimisteave: ADHL5D

6 – Estonian - ET

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Kinnitame ainuisikulise vastutusega, et toode

Toote nimetus:	universaalne garaažiukse avaja
Kaubanimi:	HomeLink®
Mudel:	ADHL5D

on kooskõlas raadioseadmete direktiivi (2014/53/EL) põhinõuete ja muude asjakohaste nõuetega.

Toode on kooskõlas järgmiste standardite ja/või muude normdokumentidega:

tervise- ja ohutusnõuded (artikli 3 lõige 1 punkt a):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
elektromagnetiline ühilduvus (artikli 3 lõige 1 punkt b):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
spekter (artikli 3 lõige 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
kokkupuude raadiosageduslike elektromagnetväljadega	EN 50663:2017
Kehtivuspiirang (kui on):	puudub

Sertifikaadi number, ATCB025439 Issue 2, väljastanud American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Radiolaitteita koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)

Tämän DoC:n yksilöllinen tunnus: ADHL5D

7 – Finnish - FI

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, USA
Attn: EMC Lab

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote:

Tuotteen nimi:	Autotallien yleisavaaja
Tuotenimi:	HomeLink®
Malli:	ADHL5D

johon tämä ilmoitus liittyy, on radiolaitteita koskevan direktiivin (2014/53/EU) oleellisten ja keskeisten vaatimusten ja muiden asianmukaisten vaatimusten mukainen.

Tuote on seuraavien standardien ja/tai muiden ohjeellisten asiakirjojen vaatimusten mukainen.

Työturvallisuus (kohta 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (kohta 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Asteikko (kohta 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-altistuminen EM-kentille	EN 50663:2017
Voimassaoloaika (jos sellainen on):	Ei ole

Todistuksen numero, ATCB025439 Issue 2, myöntänyt American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού

Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης: ADHL5D

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Όνομα προϊόντος:	Κλειδί πόρτας γκαράζ γενικής χρήσης
Εμπορική ονομασία:	HomeLink®
Μοντέλο:	ADHL5D

Η παρούσα δήλωση αφορά ένα μοντέλο που είναι σύμφωνο με τις ουσιώδες απαιτήσεις και άλλες σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού (2014/53/ΕΕ).

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα και άλλα κανονιστικά έγγραφα:

Υγεία και ασφάλεια [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α)]:	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β]:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Φάσμα (άρθρο 3, παράγραφος 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων	EN 50663:2017
Περιορισμός ισχύος (εάν υπάρχει):	Κανένας

Ο αριθμός πιστοποιητικού ATCB025439 Issue 2, έχει εκδοθεί από τον American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Dichiarazione di conformità (DICO) ai sensi della Direttiva sulle apparecchiature radio

Identificazione univoca della presente DICO: ADHL5D

9 – Italian - IT

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, USA
Attn: EMC Lab

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

Nome del prodotto:	Apriporta universale per garage
Nome commerciale:	HomeLink®
Modello:	ADHL5D

oggetto della presente dichiarazione è conforme ai requisiti fondamentali nonché agli altri requisiti pertinenti sanciti dalla Direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE).

Il prodotto è conforme ai seguenti standard e/o ulteriori documenti normativi:

Salute e Sicurezza (art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spettro (art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Esposizione a campi EM a RF	EN 50663:2017
Limite di validità (se del caso):	Nessuno

Certificato numero, ATCB025439 Issue 2, rilasciato dall'Ente di American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Izjava o sukladnosti s Direktivom o radijskoj opremi (Isprava o sukladnosti)

Jedinstvena identifikacija ove isprave o sukladnosti: ADHL5D

10 – Croatian - HR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Izjavljuje s punom odgovornošću da je proizvod:

Naziv proizvoda:	Univerzalni daljinski upravljač za garažna vrata
Trgovački naziv:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

Na koji se ova izjava odnosi u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim zahtjevima Direktive o radijskoj opremi (2014/53/EU).

Proizvod je u skladu sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima:

Zdravlje i sigurnost (članak 3. stavak 1. točka (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
Elektromagnetska kompatibilnost (članak 3. stavak 1. točka (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektar (članak 3. stavak 2.):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Radiofrekvencijska izloženost elektromagnetskim poljima	EN 50663:2017
Ograničenje valjanosti (ako postoji):	Nema

Broj certifikata, ATCB025439 Issue 2, izdatog od strane American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Atbilstības deklarācija, kas apliecina atbilstību direktīvai par radioiekārtām

Šīs atbilstības deklarācijas unikālais identifikācijas numurs: ADHL5D

11 – Latvian - LV

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

vienīgi uz savu atbildību deklarē, ka izstrādājums:

Izstrādājuma nosaukums:	universālais garāžas durvju atvērējs
Tirdzniecības nosaukums:	HomeLink®
Modelis:	ADHL5D

uz ko šī deklarācija attiecas, atbilst pamatprasībām un citām piemērojamajām prasībām, kas izklāstītas direktīvā par radioiekārtām (2014/53/ES).

Izstrādājums atbilst šiem standartiem un/vai citiem normatīvajiem dokumentiem:

Veselība un drošība (3. panta 1. punkta a) apakšpunkts):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMS (3. panta 1. punkta b) apakšpunkts):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrs (3. panta 2. punkts):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Radiofrekvences iedarbība elektromagnētiskajos laukos	EN 50663:2017
Derīguma termiņš (ja piemērojams):	nav

Sertifikāta numurs: ATCB025439 Issue 2, izdevums; izsniedzējs: American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Atitikties deklaracija (AD) pagal Radijo įrangos direktyvą

Šios AD unikali identifikacija: ADHL5D

12 – Lithuanian - LT

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, USA
Attn: EMC Lab

Prisiimdami atsakomybę pareiškiame, kad gaminys:

Gaminio pavadinimas:	Universalusis garažo durų atidarytuvas
Prekinis pavadinimas:	HomeLink®
Modelis:	ADHL5D

Gaminys, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka esminius Radijo įrangos direktyvos (2014/53/ES) reikalavimus ir kitus susijusius reikalavimus.

Gaminys atitinka šiuos standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus:

Sveikata ir sauga (3 str. 1 dalies a punktas):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMS (3 str. 1 dalies b punktas):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektras (3 str. 2 dalis):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Radijo dažnių poveikis elektromagnetiniams laukams	EN 50663:2017
Galiojimo apribojimas (jeigu yra):	Nėra

Sertifikato numeris – ATCB025439 Issue 2, išduotas American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny niniejszej Deklaracji zgodności: ADHL5D

13 – Polish – PL

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Nazwa wyrobu:	Uniwersalny system otwierania drzwi garażowych
Nazwa handlowa:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

Którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi oraz pozostałymi stosownymi wymogami Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Wyrób jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:

Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 3 ust. 1 lit. a):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
Kompatybilność elektromagnetyczna (art. 3 ust. 1 lit. b):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Widmo (art. 3 ust. 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Ekspozycja na pola elektromagnetycze częstotliwości radiowych	EN 50663:2017
Ograniczenie obowiązywania (jeśli dotyczy):	Brak

Numer świadectwa, ATCB025439 Issue 2, wystawił American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Declaração de Conformidade (DC) relativamente à Diretiva sobre Equipamentos de Rádio

Identificação única desta DC: ADHL5D

14 – Portuguese - PT

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Declaram sob sua exclusiva responsabilidade que o produto:

Nome do Produto:	Comando Universal de Abertura de Garagem
Nome Comercial:	HomeLink®
Modelo:	ADHL5D

Ao qual se refere esta declaração se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Diretiva sobre Equipamentos de Rádio (2014/53/EU).

O produto está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros instrumentos normativos:

Saúde e Segurança (Art.º 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Art.º 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Espectro (Art.º 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Exposição a Campos Eletromagnéticos de Radio-frequências	EN 50663:2017
Limitação da validade (caso aplicável):	Nenhuma

Certificado número, ATCB025439 Issue 2, emitido pelo American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Declarație de conformitate (DdC) potrivit Directivei privind echipamentele radio

Identificatorul unic al prezentei DdC: ADHL5D

15 – Romanian - RO

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC lab

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Denumirea produsului:	Deschizător universal de uși de garaj
Denumire comercială:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

La care se referă această declarație respectă cerințele esențiale și alte cerințe relevante din Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE). Produsul respectă următoarele standarde și/sau alte acte normative:

Sănătate și siguranță (Art. 3 alin. (1) lit. (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
CEM (Art. 3 alin. (1) lit. (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectru (Art. 3 alin. (2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Expunerea FR la câmpurile EM	EN 50663:2017
Limitarea valabilității (dacă este cazul):	Niciuna

Numărul certificatului: ATCB025439 Issue 2, emis de American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Radioutrustningsdirektivet Försäkran om överensstämmelse

Unik identifiering av denna DoC: ADHL5D

16 – Swedish - SV

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Försäkrar på eget ansvar att produkten:

Produktnamn:	Universal garageportöppnare
Handelsnamn:	HomeLink®
Modell:	ADHL5D

Som denna försäkran avser är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta krav i radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU).
Produkten är i överensstämmelse med följande standarder och/eller andra normativa dokument:

Hälsa (Art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (Art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-exponering för EM-fält:	EN 50663:2017
Begränsning av giltighet (om någon):	Ingen

Certifikatnummer, ATCB025439 Issue 2, American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach (DoC)

Jedinečná identifikácia tohto DoC: ADHL5D
17 – Slovak - SK

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:

Názov výrobku:	Univerzálny otvárač garážových dverí
Názov triedy:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami smernice o rádiovom zariadení (2014/53/EÚ).

Výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi:

Zdravie a bezpečnosť (čl. 3 ods. 1 písm. a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (čl. 3 ods. 1 písm. b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (čl. 3 ods. 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Vystavenie RF energie EM poliam	EN 50663:2017
Obmedzenie platnosti (ak nejaké bude):	žiadne

Číslo osvedčenia, ATCB025439 Issue 2, vydané American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Izjava o skladnosti (IOS) z direktivo o radijski opremi

Edinstvena oznaka te IOS: ADHL5D

18 – Slovenian - SL

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek:

Ime izdelka:	Univerzalni daljinec za garažna vrata
Trgovsko ime:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

na katerega se nanaša ta izjava, skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi zahtevami Direktive o radijski opremi (2014/53/EU).

Izdelek je skladen z naslednjimi standardi in/ali drugimi normativnimi dokumenti:

Zdravje in varnost (čl. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (čl. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spekter (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-izpostavljenost EM-poljem	EN 50663:2017
Omejitev veljavnosti (če obstaja):	Brez

Številka certifikata, ATCB025439 Issue 2, izdanega s strani American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Declaración de conformidad (DC) con la Directiva sobre equipos radioeléctricos

Identificación exclusiva de la presente DC: ADHL5D

19 – Spanish - ES

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, Michigan 49464 USA
Attn: EMC Lab

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Nombre del producto:	Motor universal de apertura de puertas de garaje
Nombre comercial:	HomeLink®
Modelo:	ADHL5D

al que se refiere la presente declaración, con los requisitos esenciales y otros requisitos pertinentes dispuestos en la Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE). El producto se ajusta a las siguientes normas u otros documentos normativos:

Salud y seguridad (letra a, apartado 1, art. 3):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
CEM (letra b, apartado 1, art. 3):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Espectro (apartado 2, art. 3):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Exposición de radiofrecuencias a campos electromagnéticos:	EN 50663:2017
Condiciones de validez (en su caso):	Ninguna

American Certification Body (1588) ha expedido el certificado número ATCB025439 Issue 2.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních (DoC)

Jedinečné identifikační údaje tohoto prohlášení: ADHL5D

20 - Czech - CS

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobek:

Název výrobku:	Univerzální zařízení pro otvírání garážových vrat
Obchodní název:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými požadavky směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU).

Výrobek je v souladu s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty:

Zdraví & bezpečnost (čl. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (čl. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Expozice RF EM polím	EN 50663:2017
Omezení platnosti (pokud existuje):	žádné

Číslo certifikátu, ATCB025439 Issue 2, vydán American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Rádióberendezésekről szóló irányelv Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

A jelen megfelelőségi nyilatkozat egyedi azonosítója: ADHL5D
21 - Hungarian - HU

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi termék:

Termék neve: Univerzális garázsajtónyitó
Kereskedelmi név: HomeLink®
Modell: ADHL5D

A jelen nyilatkozat tárgya megfelel a Rádióberendezésekre vonatkozó irányelv (2014/53/EU) alapvető követelményei és egyéb vonatkozó követelmények tekintetében.

A termék megfelel az alábbi szabványoknak és/vagy más normatív dokumentumoknak:

Egészség és biztonság (3. cikk (1) bekezdés a) pont):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (3. cikk (1) bekezdés b) pont):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (3. cikk (2) bekezdés):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Elektromágneses mezőknek való rádiófrekvenciás kitettség:	EN 50663:2017
Érvényesség korlátozása (ha van):	Nincs

Tanúsítványszám: ATCB025439 Issue 2, kiadta az American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Samræmisyfirlýsing fyrir tilskipun um þráðlausan fjarskiptabúnað

Einkvæmt auðkenni fyrir þessa samræmisyfirlýsingu: ADHL5D
22 – Icelandic - IS

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Lýsa því yfir alfarið á eigin ábyrgð að varan:

Vöruheiti:	Alhliða bílskúrshurðaopnari
Viðskiptaheiti:	HomeLink®
Gerð:	ADHL5D

Það sem þessi yfirlýsing varðar er í samræmi við grunnkröfur og aðrar viðkomandi kröfur í tengslum við tilskipun um þráðlausan fjarskiptabúnað (2014/53/ESB).

Þessi vara samræmist eftirfarandi kröfum og/eða öðrum stöðluðum skjölum:

Heilbrigði og öryggi (gr. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (gr. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Róf (gr. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Útvarpsbylgjuútsetning frá rafsegulsviði:	EN 50663:2017
Takmarkanir á áreiðanleika (ef við á):	Nincs

Tilvísunarnúmer vottorðs ATCB025439 Issue 2, útgefið af American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Radyo Ekipmanı Direktifi Uygunluk Beyanı (DoC)

Bu DoC'nin benzersiz kimliği: ADHL5D

23 - Turkish - TR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Sorumluluğumuzun tamamı altında olan ürünün:

Ürün adı:	Evrensel Garaj Kapısı Açacağı
Ticari unvan:	HomeLink®
Modeli:	ADHL5D

Bu bildirimin ilgili olduğu, Radyo Ekipmanı Direktifinin (2014/53 / EU) temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur..
Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:

Sağlık ve Güvenlik (Madde 3 (1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Madde 3 (1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (Madde 3 (2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
EM Alanlarında RF Maruz Kalışı	EN 50663:2017
Geçerliliğin sınırlandırılması (varsa):	Yok

American Certification Body tarafından verilen sertifika numarası, ATCB025439 Issue 2, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Декларација о усклађености са Директивом о радио опреми (ДоЦ)

Јединствена идентификација овог ДоЦ-а: ADHL5D
24 – Serbian – SR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Изјављујемо на своју искључиву одговорност да је производ:

Назив производа:	Универзални отварач врата гараже
Трговачко име:	HomeLink®
Модел:	ADHL5D

на који се ова изјава односи је у складу са основним захтевима и другим релевантним захтевима Директиве о радио опреми (2014/53/ЕУ).

Производ је у складу са следећим стандардима и/или другим нормативним документима:

Здравље и безбедност (чл. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
ЕМЦ (чл. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Спектрум (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Изложеност РФ ЕМ пољима:	EN 50663:2017
Ограничење важења (ако постоји):	Ниједно

Број сертификата, ATCB025439 Issue 2, American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Deklarata e konformitetit (DK) e direktivës për pajisjet radio

Numri unik i identifikimit të kësaj DK-je: ADHL5D
25 – Albanian - SQ

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të plotë që produkti:

Emri i produktit:	Hapëse universale për dyer garazhesh
Emri tregtar:	HomeLink®
Modeli:	ADHL5D

me të cilin lidhet kjo deklaratë, është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe kërkesat e tjera përkatëse të direktivës për pajisjet radio (2014/53/BE).

Produkti është në përputhje me standardet e mëposhtme dhe/ose dokumentet e tjera normative:

Shëndeti dhe siguria (Neni 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (Neni 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektri (Neni 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Ekspozimi i RF-ve ndaj fushave EM:	EN 50663:2017
Kufizime të vlefshmërisë (nëse ka):	Asnjë

Numri i certifikatës, ATCB025439 Issue 2, i lëshuar nga American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Декларација за усогласеност (ДУ) со Директива за радио опрема

Единствен идентификатор за оваа ДУ: ADHL5D

26 – Macedonian - MK

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Изјавуваме со наша единствена одговорност дека производот:

Име на производот:	Универзален отворач на врата за гаража
Трговско име:	HomeLink®
Модел:	ADHL5D

На кој се однесува оваа декларација е во согласност со основните барања и другите релевантни барања на Директивата за радио опрема (2014/53/EU).

Производот е во согласност со следните стандарди и/или други нормативни документи:

Здравје и безбедност (чл. 3(1) (а)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (чл. 3(1) (б)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (чл. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Радиофреквенциска изложеност на електромагнетни полиња:	EN 50663:2017
Ограничување на важењето (доколку постои):	Нема

Број на сертификат, ATCB025439 Issue 2, издаден од American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager

GENTEX
CORPORATION

Izjava o usklađenosti s Direktivom o radio opremi

Jedinstvena identifikacija ove Izjave: ADHL5D

27 – Bosnian - BS

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Izjavljujemo na našu isključivu odgovornost da je proizvod:

Naziv proizvoda:	Univerzalni otvarač garažnih vrata
Trgovačko ime:	HomeLink®
Model:	ADHL5D

Na koji se ova izjava odnosi u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim zahtjevima Direktive o radio opremi (2014/53/EU).

Proizvod je usklađen sa sljedećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima:

Zdravlje i sigurnost (čl. 3(1)(a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017, IEC 60950-22 (2nd Edition), and EN 60950-22:2006/A11:2008
EMC (čl. 3(1)(b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Izloženost RF EM poljima:	EN 50663:2017
Ograničenje valjanosti (ako postoji):	Nema

Broj certifikata, ATCB025439 Issue 2, American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager