
Audi Q3


SUV/Sportback

À partir de 2025, 5 portes, 5 places










	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Vérin à gaz/ ressort précontraint
	Zone de haute résistance		Batterie basse tension		Réservoir de carburant essence ou diesel				

Audi Q3
SUV/Sportback
À partir de 2025, 5 portes, 5 places

1. Identification / reconnaissance

Désignation du modèle sur le montant B







Désignation du modèle à l'arrière

SUV



Sportback



2. Immobilisation / stabilisation / levage


Immobiliser le véhicule

1. Appuyer sur la touche P du commodo droit
2. Actionner le frein de stationnement électronique

Immobiliser le véhicule



Points de levage



Points de levage appropriés

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Couper le contact




1. Appuyer sur la touche « Start-Engine-Stop » dans la console centrale sans actionner la pédale de frein




Éloigner la clé de contact, la carte-clé et/ou l'application pour smartphone de plus de 5 m du véhicule si possible.

Débrancher la batterie 12 V dans le compartiment-moteur







Localiser la batterie 12 V
Débrancher la borne négative de la batterie (-)


Débrancher la batterie 48 V dans le compartiment passagers (48 V en option, selon la variante de transmission)

En cas d'accidents avec déclenchement de l'airbag, le réseau de bord 48 V est automatiquement désactivé dès détection du déclenchement de l'airbag.

Pour tous les autres cas, le réseau de bord 48 V est désactivé au bout 10 secondes environ lors de la procédure suivante :


1. Contact coupé
2. Débrancher la batterie 12 V

Procédure de débranchement complet de la batterie 48 volts :



1. Reculer complètement le siège droit
2. Retirer le cache de batterie dans le plancher du côté droit du véhicule
3. Débrancher la fiche

4. Accès aux occupants



Types de verres :

1. Verre de sécurité feuilleté
2. Verre de sécurité trempé
3. Verre de sécurité feuilleté (en option)

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

63 l max.

12 V

48 V
Lithium-ion (en option)

6. En cas d'incendie


Les batteries au lithium-ion peuvent prendre feu spontanément ou de nouveau s'enflammer une fois l'incendie éteint !
Porter des équipements de protection adaptés !

7. En cas d'immersion

Une fois le véhicule sorti de l'eau, laisser l'eau s'écouler et débrancher la ou les batteries (voir chapitre 3). Porter des équipements de protection adaptés !

8. Remorquage / transport / stockage



Les batteries au lithium-ion peuvent prendre feu spontanément ou de nouveau s'enflammer une fois l'incendie éteint !



9. Informations complémentaires importantes

Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel de secours sur www.audi.com/rescue

10. Explication des pictogrammes utilisés

 Inflammable	 Corrosif	 Dangereux pour la santé humaine	 Danger pour l'environnement	 Réservoir de carburant essence	 Réservoir de carburant diesel	 Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie	 Éloigner la clé mains libres
 Déverrouiller le capot	 Attention, danger						